Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Notre patrimoine a de l'avenir



Où observer les oiseaux et autres espèces animales

en Loire-Anjou-Touraine









SOMMAIRE











Situé entre Tours et Angers, à 1h30 de Paris, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s'étend le long du fleuve royal Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La grande diversité des milieux naturels du Parc permet à de nombreuses espèces animales et végétales de s'y épanouir. Plus de 200 espèces d'oiseaux y sont inventoriées!

Ce livret vous propose des itinéraires et sites d'observation pour découvrir les oiseaux emblématiques du territoire.

Carte des itinéraires	p. 1
ITINÉRAIRE 1 : Commune de SAINT-REMY-LA-VARENNE Espèces observables : Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine, Guêpier d'Europe, Castor d'Europe	p. 2-3
ITINÉRAIRE 2 : Commune de MONTREUIL-BELLAY Espèces observables : Outarde canepetière, Cedicnème criard, Busard cendré	p. 4-5
ITINÉRAIRE 3 : Commune de MONTSOREAU Espèces observables : Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine, Balbuzard pêcheur, Mouette mélanocéphale, Petit gravelot	p. 6-7
Carte des sites d'observation	p. 8-9
ITINÉRAIRE 4 : Commune de THIZAY Espèces observables : Râle des genêts, Milan noir, Courlis cendré, Tarier des prés	p. 10-11
ITINÉRAIRE 5 : Commune de CINAIS Espèces observables : Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe, Busard Saint-Martin	p. 12-13
ITINÉRAIRE 6 : Commune de CHINON Espèces observables : Faucon hobereau, Huppe fasciée, Pouillot de Bonelli	p. 14-15
ITINÉRAIRE 7 : Commune de LANGEAIS Espèces observables : Balbuzard pêcheur, Sterne pierregarin, Sterne naine, Petit gravelot, Castor d'Europe	. p. 16-17







COMMUNE DE SAINT-REMY-LA-VARENNE

Espèces observables:

Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine, Guêpier d'Europe, Castor d'Europe

Saint-Rémy-la-Varenne fait face à la Loire, protégée de cette dernière par une grande prairie inondable. Son magnifique prieuré du Xe siècle est le fleuron d'un village qui a la chance d'avoir un patrimoine local varié : moulin, lavoirs, dolmen... Une variété qui s'accorde parfaitement avec celle des paysages où coteaux, plaines, bois et cultures sont les seconds rôles d'une Loire qui tient la vedette.



Zoom sur... Le Balbuzard pêcheur

Le reconnaître

Aucun autre oiseau de proie ne montre un contraste si fort entre son dos brun foncé et sa poitrine blanche nette. Sa tête pâle se distingue par un bandeau brun noirâtre sur l'œil. Ses doigts puissamment armés de longues griffes lui permettent de pêcher les poissons à la surface de l'eau.

Les « yip yip » de son cri sont plaintifs.

Taille : 55 à 69 cm - Envergure : 145 à 170 cm - Poids : Mâle 1200 à 1600 gr -

Femelle 1600 à 2000 gr - Longévité : 25 ans

L'observer


Ce rapace de grande envergure fréquente les bords de Loire principalement au cours de ses migrations : au printemps pour remonter vers ses sites de reproduction, à l'automne lors de son retour vers les terres africaines. Sa technique de pêche est spectaculaire : après avoir repéré sa cible en la survolant, il plonge la tête la première, les ailes repliées et les serres en avant. À l'aide de celles-ci, il attrape et maintient les poissons les plus glissants qu'il transporte jusqu'à son nid ou qu'il consomme installé sur un perchoir.

Les menaces

Dans le passé, il était principalement menacé par la chasse et la destruction des nids. Depuis quelques années, les effectifs sont en augmentation. Le dérangement lors de la nidification et la disparition des forêts de vieux arbres peuvent lui nuire.

■ Le Parc en actions

Il bénéficie d'un Plan national d'actions auquel le Parc est associé pour multiplier et pérenniser les nouveaux sites de nidification, notamment en Région Centre.





COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY

Espèces observables : Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré

Montreuil-Bellay est un superbe ensemble médiéval posé sur un éperon escarpé, au bord duThouet, affluent de la Loire. C'est la seule des villes closes d'Anjou à avoir conservé ses remparts et ses quatre portes monumentales. Son château offre un remarquable point de vue sur la campagne alentours, composée de vigne et de plateaux calcaires arides.



Zoom sur... La Huppe fasciée

La reconnaître

La Huppe fasciée est un oiseau au long bec légèrement arqué, avec une huppe érectile sur la tête, des plumes roussâtres au bout noir, un dos arlequin teinté de jaunâtre et une poitrine

orangée. Son vol est saccadé et bondissant. Son chant caractéristique « oup oup oup » lui a valu son nom.

Taille: 26 à 28 cm - Envergure: 42 à 46 cm - Poids: 55 à 80 g - Longévité: 11 ans

L'observer


Elle loge dans les haies de bocage, les bosquets ou les arbres creux. Précieux prédateur, elle dévore les larves de coléoptères ou de sauterelles. On la trouve également dans les vieux murs ou les bâtisses anciennes. Hivernant jusqu'au Sud du Sahara, elle est présente dans nos régions d'avril à septembre.

Les menaces

L'arrachage des haies et l'utilisation d'insecticides diminuent les populations d'insectes dont elle est friande. De même, la disparition du vieux bâti et des arbres creux réduit ses sites de nidification.

■ Le Parc en actions

Le Parc mène des actions de préservation du bocage et des arbres têtards. Il incite les agriculteurs à maintenir ce paysage à travers des compensations financières et une sensibilisation sur le terrain. La Huppe fasciée, accompagnée d'un cortège d'oiseaux et d'insectes, bénéficie ainsi de conditions favorables pour se nourrir et se reproduire.





COMMUNE DE MONTSOREAU

Espèces observables :

Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine, Balbuzard pêcheur, Mouette mélanocéphale, Petit gravelot

À la confluence de la Loire et de la Vienne, Montsoreau est un des plus beaux villages de France. Tout près de l'abbaye de Fontevraud, le village est bâti autour de son château du XV^e siècle et conserve un riche patrimoine marqué par la marine de Loire. Découvrir Montsoreau, c'est prendre des ruelles bordées de fleurs montant vers les vignes, admirer des demeures de tuffeau blanc et des jardins à la française, déguster quelques crus renommés de Saumur-Champigny.



Zoom sur...

La Fauvette pitchou

La reconnaître

Pitchou signifie « petit » en provençal et fait référence à la taille de cet oiseau. Sa longue queue d'apparence noirâtre est toujours relevée et souvent déployée. L'œil rouge orangé forme un trait caractéristique particulièrement visible.

Chez le mâle adulte, on distingue la tête de couleur gris ardoise et le dos marron grisâtre, parfois brun sombre, ainsi que les parties inférieures rouges vineuses tirant sur le violet. Elle zinzinule. Son chant rappelle celui du Tarier pâtre.

Taille: 12 à 13 cm - Poids: 10-12 g.

L'observer


Très discrète, il est difficile de l'observer. On peut l'apercevoir dans les landes et les broussailles ou près des côtes abritées où elle vient nicher après un hiver passé en Afrique du Nord.

Les menaces

Les menaces sont principalement dues à la dégradation de son milieu. Avec la fermeture des zones ouvertes, il lui devient difficile de dénicher les insectes mais parfois aussi les végétaux et graines dont elle se nourrit en période de disette.

Le Parc en actions


Le Parc missionne régulièrement des associations pour effectuer des inventaires sur son territoire. Toutes les observations effectuées sont compilées sur un logiciel développé spécialement à cet effet : STERNE. Le recueil et le traitement de ces données permettent d'appréhender la richesse faunistique et floristique du Parc et d'assurer un suivi de l'évolution de la biodiversité sur son territoire.






lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

LES SITES D'OBSERVATION







COMMUNE DETHIZAY

Espèces observables:

Râle des genêts, Milan noir, Courlis cendré, Tarier des prés

Ce petit village adorable est blotti entre le plateau largement boisé et les prairies humides de la Vienne. Face au bourg s'étend le marais planté de peupliers où poussent au printemps des fritillaires pintades. Thizay est l'une des rares stations en Touraine à posséder des colonies de chênes verts, essences plus caractéristiques du bassin méditerranéen, du Portugal à la mer Noire. En France, elles sont présentes principalement en Corse et en Provence.



Zoom sur...

Le Râle des genêts

■ Le reconnaître

Au sol, le Râle des genêts ressemble à une perdrix élancée. Ses ailes roussâtres, son manteau et sa nuque rayés de noir sont ses principaux signes distinctifs.

Taille: 27 à 30 cm - Envergure: 46 à 53 cm - Poids: 135 à 200 g - Longévité: 6 ans II est beaucoup plus facile de l'entendre que de le voir. Au crépuscule, son cri de parade est un raclement guttural répétitif, caractéristique du mâle « krex, krex », répété sans cesse.

L'observer


En provenance du Sud-Est de l'Afrique, il s'installe sur les bords de la Vienne d'avril à septembre. Il loge dans les prairies humides pâturées ou fauchées tardivement. Les femelles confectionnent leur nid directement sur le sol, bien camouflé dans l'herbe.

Les menaces

Grand voyageur, cet oiseau discret est aujourd'hui en grand danger. La disparition des prairies, remplacées par des champs de maïs ou des plantations de peupliers, ne lui permet plus de trouver de hautes herbes pour cacher son nid, et les fauches mécaniques des prairies peuvent détruire les nichées.

■ Le Parc en actions

En collaboration avec le CPIE Touraine Val-de-Loire, des comptages sont réalisés tous les ans et permettent de localiser les mâles chanteurs. Les agriculteurs sont contactés préalablement aux fauches pour protéger les nichées par des fauches tardives et la mise en défens des zones où se situent les nids (parties de parcelles non fauchées). Une indemnisation financière est proposée aux agriculteurs engagés dans un contrat de gestion.





COMMUNE DE CINAIS

Espèces observables :

Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe, Busard Saint-Martin

Cinais se situe au cœur d'un paysage vallonné, composé de champs, belles prairies, vignes, forêts, ruines romantiques et caves troglodytiques. Sur le plateau, avec son point culminant à 110 mètres, le Camp des Romains compte de très nombreuses essences de bruyères et offre de belles observations d'oiseaux.

Zoom sur...

Les Sternes naine et pierregarin

Les reconnaître

Les Sternes naine et pierregarin se différencient respectivement par leur bec et leurs pattes. Si le bec de la Sterne pierregarin est rouge à bout noir, le bec de la Sterne naine est jaune à bout noir. La même différence de couleurs s'opère au niveau des pattes. La Sterne naine est, comme son nom l'indique, la plus petite des sternes avec une taille de 22 à 24 cm. La Sterne pierregarin peut atteindre

35 cm. La queue permet également de les distinguer. Longue et effilée, la queue de la Sterne pierregarin n'a rien à voir avec celle de sa cousine la Sterne naine, courte, lui permettant d'avoir un vol agité aux mouvements saccadés.

Les observer

Les deux espèces sont visibles en bords de Loire. Au printemps et en été, elles pondent leurs œufs à même le sol sur des îlots ou des bancs de sable.

Les menaces


L'espèce souffre beaucoup du dérangement. En période estivale, les touristes descendent la Loire et accostent sur les bancs de sable, où les sternes nichent. Le

boisement progressif des grèves de Loire diminue les espaces de nidification. Il arrive aussi que lors d'innondations tardives, les grèves soient recouvertes et les nichées de l'année détruites. En pillant les nids, la Corneille noire représente également une menace.

Le Parc en actions

Des sorties naturalistes sont proposées tous les ans dans le « Carnet de découvertes » du Parc. Elles permettent d'apprécier ces espèces et beaucoup d'autres en compagnie d'un guide. Et pour les balades en solo, la Maison du Parc met à disposition des paires de jumelles !







COMMUNE DE CHINON

Espèces observables : Faucon hobereau, Huppe fasciée, Pouillot de Bonelli

Étendue en bord de Vienne, Chinon est dominée par les tours de son antique forteresse. Ses maisons blanches, ses toits pointus, ses rues étroites et ses quais rappellent que Chinon fut une ville capitale où se joua l'Histoire de France. C'est ici que Jeanne d'Arc convainc Charles VII de secourir Orléans. Abritée d'une haute falaise, Chinon est au cœur d'un pays de coteaux et de vignobles dorés, dont le climat exceptionnel a favorisé l'essor d'un grand vin.



Zoom sur...

Le Busard cendré

■ Le reconnaître

Trois busards sont observables sur le territoire, ce qui complexifie leur détermination.

Le Busard cendré est le plus petit de tous. Il possède la silhouette la plus affinée. Le mâle est

le plus reconnaissable grâce à son plumage cendré et le bout des ailes noires. En vol, vu de dessous, on peut distinguer deux bandes noires alors qu'une seule est visible du dessus. Relativement silencieux, il émet un « yik yik » au moment de la parade nuptiale. Taille : 43 à 50 cm - Envergure : 98 à 110 cm - Poids : Femelle 300 à 450 g - Mâle 225 à 300 g - Longévité : 16 ans

L'observer


Cet oiseau migrateur est observable d'avril à septembre. Il prend ses quartiers d'hiver en Afrique, au Sud du Sahara ou en Asie méridionale. À 2 ou 3 mètres de hauteur, il chasse en survolant les champs et les fossés en longues glissades silencieuses. Il se nourrit de micromammifères, de petits oiseaux, de reptiles ou d'insectes.

Les menaces

Nichant dans les cultures, le Busard cendré est menacé par des techniques de fauche précoce alors que la nichée n'a pas encore quitté le nid. Ces pratiques entraînent une nette régression de l'espèce.

■ Le Parc en actions

La LPO s'associe au Parc pour mener des actions de sauvegarde. Chaque année, un suivi permet d'éviter que les nichées soient détruites par les fauches. Plusieurs solutions sont possibles : déplacer le nid, poser un grillage... Cette action rencontre un franc succès et sauve de nombreux busards. Elle ne peut se dérouler sans une forte implication des agriculteurs. Le Sud-Saumurois accueille chaque année une quarantaine de couples. Le suivi des espèces se perpétue depuis 15 ans grâce à cette action.





COMMUNE DE LANGEAIS

Espèces observables :

Balbuzard pêcheur, Sterne pierregarin, Sterne naine, Petit gravelot, Castor d'Europe

Le long de la Loire, entre Tours et Saumur, serrée au pied de la forêt, Langeais semble blottie autour de son château. Avec sa forteresse massive, ses hautes murailles, ses grosses tours pointues, son chemin de ronde à mâchicoulis et son pont-levis, la ville a traversé les siècles sans une ride et paraît tout droit sortie de nos jeux d'enfances.



Zoom sur... Le Castor d'Europe

La reconnaître

C'est le plus gros rongeur d'Europe. Les adultes font plus d'1 m de long (dont 30 cm pour la queue) et pèsent environ 20 kg. La queue est aplatie et écailleuse. Le pelage est très dense et roux. Le Castor est souvent confondu avec

le Ragondin. Pourtant ce dernier est plus petit et sa queue est effilée et ronde. Le Ragondin a des moustaches blanches et les incisives avant oranges.

L'observer

Le Castor d'Europe vit en plaine, sur des cours d'eau lents bordés de boisements de saules, de frênes, de trembles, de peupliers, d'aulnes ou encore de bouleaux qui constituent sa nourriture. Réintroduit dans les années 70 sur la Loire, l'espèce s'est bien développée mais n'en reste pas moins assez discrète. Les ouvrages qu'il réalise au bord de l'eau, les arbres taillés en crayon ou les branches écorcées, sont des indices précieux de son passage.


Les menaces

Les principales menaces pesant sur le Castor d'Europe sont dues à la destruction illégale d'individus par tir ou piégeage, à la modification de son milieu et au dérangement : travaux d'entretien, cloisonnement des berges, suppression des boisements, développement d'espèces exotiques ...

Le Parc en actions

Dans le cadre du document d'objectif Natura 2000 s'étendant des Ponts de Cé à Montsoreau, le Parc et ses partenaires s'engagent à maintenir les boisements favorables au castor, à réduire l'aménagement des berges et à proscrire l'utilisation de produits nuisibles à l'espèce.

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, un des 48 Parcs naturels Régionaux de France



Parc naturel régional de Brière http://www.parc-naturel-briere.fr

Parc naturel régional de la Brenne http://www.parc-naturel-brenne.fr

Parc naturel régional de la Forêt d'Orient http://www.pnr-foret-orient.fr

Parc naturel régional du Haut-Languedoc http://www.parc-haut-languedoc.fr

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Parc naturel régional du Marais du Cotentin et du Bessin

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Parc naturel régional du Perche http://www.parc-naturel-perche.fr



Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Maison du Parc

15 avenue de la Loire - 49730 Montsoreau Tel : 02 41 38 38 88 - Fax : 02 41 38 38 89 Courriel : maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr Site Internet : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Comment venir?

Paris-Tours en train: 1h15
Gares: Saumur ou Chinon
Par route de Paris: autoroutes A85 ou A11

Photos: Louis-Marie PRÉAU, Olivier SIMON, Christophe SALIN, David LEDAN Conception et impression : Loire Impression - Saumur Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales

